自動エクスポート時にフォーム全体のイメージを

<u>指定したディレクトリにコピーする設定</u>

2005年03月18日 株式会社 ハンモック

フォーム全体のイメージをファイル・サーバ等の特定のディレクトリにコピーする設定は以下の通り です。

(この設定手順は、詳細グループを含むフォームの場合も共通です。)

なお、この設定は、データをエクスポートする設定(通常の自動エクスポート設定)とは別に新規で 行う必要があります。

 フォーム全体のイメージを保存するためのディレクトリを任意の場所に作成します。 ディレクトリのパスに日本語が含まれているとコピーが上手くいかない可能性があります。 フォルダ名は半角英数にして下さい。 イメージを蓄積しますので、必要と考えられる空き容量が確保できる場所に作成して下さい。 このディレクトリに蓄積されるイメージは、TELEformの『ログの除去』機能では削除されま せん。

- 2. Designer を起動し、該当フォームを開きます。
- 3. 『フォーム』メニューの『自動エクスポート設定』を選択します。
- 【自動エクスポート設定】ダイアログボックスが表示されます。
 既に OCR したデータのエクスポート先を設定している場合、ウィンドウ内にその設定が表示されます。

テーブル Access Files - C:¥TELEform¥Demo¥Demo.mdb¥hcc_N	<u>有効</u> はい	新規(1) 変更(<u>M</u>) 削除(<u>D</u>)
─ 有効(E)		上へ(U) 下へ(<u>W</u>)
■ エクスポートに失敗したらコミットしない(E) ■ 内部データファイルに【条存 ©)		

- 5. [新規]ボタンをクリックします。
- 6. "メイン"タブの「形式」ドロップダウンリストから Capture to Directory V2 を選択し、[保存]ボタンをクリックします。

7. 【Connect Agent for Capture to Directory V2 Setup】ダイアログボックスが表示されます。 Connect Agent for Capture to Directory V2 Setup

Document HCC_NX Form 4395 Configuration Information C:#TELEform#Links#CapDir2#default.cfg Browse	Done Cancel
Data Export]
□ Export Data as CSV Export Filename □ Export Field Names as Header	
Browse	
Image Naming	1
□ Name images based on the value of form field:	
* Note: The image format must be a multi-page format (i.e.	
	1

- 8. フォーム全体のイメージをどこにどのような名前で保存したかを CSV ファイルに出力しておき たい場合には、『Data Export』の「Export Data as CSV」オプションを有効にして、[Browse] ボタンで CSV ファイルの出力先とファイル名を設定して下さい。
 - 「Export Field Names as Header」オプションを有効にすると、CSV ファイルの1行目にフィールド名が記載されます。

『Data Export』の設定は任意で	ごす。	
Connect Agent for Capture to Directory V2 Setup		×
Document HCC_NX	Form 4395	Done
Configuration Information C:¥TELEform¥Links¥CapDir2¥default.cfg	Browse	Cancel
Data Export Export Data as CSV Export Filename C:¥TELEform¥exp¥ImgCopy.csv	Field Names as Header	
Image Naming Name images based on the value of * Note: The image format must be a	form field: multi-page format (i.e.	

9. [Done]ボタンをクリックします。

10.	"メイン	"タブの	「有効」	オプショ	ョンにチェッ	ヮクを入れます。
-----	------	------	------	------	--------	----------

HCC_NX - 自動工クスポート設定[2]
メイン イメージ フィールド
形式(E) Capture to Directory V2 【【保存(A)】
区切0(S)
C¥TELEform¥Links¥CapDir2¥default.cfg
「 エクスポートに失敗したらコミットしな(、)(C)
■ エクスポートロックの禁止(型)
▶ ヘッグを含む①
┌条件付きエクスポート
□ エクスポートのスキップ(12)
7イールド 条件 値 「 _ 」 」 _ 」
OK キャンセル 元に戻す ヘルブ

11. "イメージ"タブを開き、「ディレクトリ」の[参照]ボタンをクリックし、手順1で用意した フォーム全体のイメージを保存するディレクトリを指定します。

HCC_N - 自動エクスポート設定[3]		×
メイン イメージ フィールド		
「イメージの取り扱い」		
	▼ イメージのコピー(P)	
ディレクトリ(0)	C¥TELEform¥exp¥Capture	参照(B)
形式(<u>R</u>)	TIFF (単一ページ)	設定(U)
オプション	モノクロ ・	
ページ	全ページのエクスポート(フォームとフォームなし)	
ページ順序	グループフォームページを最初に(デフォルト)	
記印月	各ページを個別にTIFF Gropu 4 イメージファイル形式として保存	
ダイナミックフォルダ作成		
	🔲 サブディレクトリとしてフォームフィールドの使用(U)	
ダイナミックフォルダフィールド(<u>E</u>)	×	

- 12.「形式」ドロップダウンリストにて、イメージをコピーする際のファイル形式を設定します。
- 13.「オプション」「ページ」「ページ順序」ドロップダウンリストにて、運用に合うように設定を行 います。
- 14. 「サブディレクトリとしてフォームフィールドの使用」オプションを活用することにより、以下 の処理が可能となります。

「ディレクトリ」にて指定したディレクトリに、フォーム上のフィールドの値を名前に持つ サブディレクトリを自動生成する。

生成されたサブディレクトリに該当イメージを格納する。

15. 「サブディレクトリとしてフォームフィールドの使用」を活用する場合には、このオプションを 有効にし、「ダイナミックフォルダフィールド」ドロップダウンリストから、サブディレクトリ 名として使用するフォームフィールドを選択します。

HCC_N - 自動エクスポート設定[3]		×
メイン イメージ フィールド		
「イメージの取り扱い――		
✓ 19	-903Ľ-(Ľ)	
ディレクトリ(O) C¥TE	LEform¥exp¥Capture 参照(B)	
形式(B) TIFF	単一ページ) ・	
オプション モノクロ	▼	
ページ 全ペー	ジのエクスポート(フォームとフォームなし)	
ページ順序 グルー	プフォームページを最初に(デフォルト)	
説明 各ペー	ジを個別にTIFF Gropu 4 イメージファイル形式として保存	
ダイナミックフォルダ作成		5 L
tt 되	ディレクトリとしてフォームフィールドの使用(U)	
ダイナミックフォルダフィールド(E) Code		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		4
	OK キャンセル 元に戻す ヘルプ	

16. "フィールド"タブにて、「Time_Stamp」「Suspense_File」「CSID」「Form_Id」のみを Enable とし、それ以外のフィールドは無効にして、[OK]ボタンをクリックします。

Enabled	Field ID	Database column
	Time Stamp	Time_Stamp
•	Suspense File	Suspense_File
2	CSID	CSID
	Form_Id	Form_Id
	Remote User	Remote_User
	Remote_Uid	Remote_Uid
	Remote_Fax	Remote_Fax
	Remote_Bid	Remote_Bid
	Remote_Cmp	Remote_Cmp
	Remote_Phn	Remote_Phn
	Verify_Wks	Verify_Wks
	BatchNo	BatchNo
	BatchDir	BatchDir
	BatchPgNo	BatchPgNo
	BatchPgCnt	BatchPgCnt
	BatchRDate	BatchRDate
	BatchScOpr	BatchScOpr
	BatchTrack	BatchTrack
	Route_To	Route_To
	Image_Seq	Image_Seq
		<u>自動チェック(A)</u>

解説

フォームに詳細グループを含んでいる場合、"詳細グループ"タブが表示されますが、"詳細グル ープ"タブで設定を行う必要はありません。 17. フォーム全体のイメージを保存するための設定が追加されていることを確認し、[OK]ボタンを クリックします。

択]		
テーブル Access Files - C¥TELEform¥Demo¥Demo.mdb¥hcc_N	有効 はい	新規(N)
U:#TELETOrm#Links#UapUir2#detault.ctg	(20)	
		Намасту
		上へ回
▼ 有効(E)		
□ エクスポートに失敗したらコミットしない(E)		
	K transtall	

18. フォームを上書き保存します。

以上で、自動エクスポート時にフォーム全体のイメージをコピーする設定は終了です。

この設定を行った上で、フォームを処理すると、データのエクスポートと同時に、CSV ファイルへのデータの出力と、指定したディレクトリへのフォーム全体のイメージのコピーが実行されます。

CSV ファイルへのデータの出力(設定:手順8および手順16)

🥭 Capture.csv - X毛帳	
ファイル(E) 編集(E) 書式(Q) ヘルプ(H)	
[″Output_Filename", "Time_Stamp", "Suspense_File", "CSID", "Form_Id",	<u> </u>
"C:¥TELEform¥exp¥Capture¥0123456¥BN7RQM0000.tif","2005/03/22 11:02:58","BN7RQM0000.TCT","55555555.tif"	,″16882″
コピーしたイメージのフルパス Time_Stamp Suspense_File CSID	Form_Id
	T

-

指定したディレクトリへのフォーム全体イメージのコピー ディレクトリ(設定:手順11)

ファイル(E) 編集(E) 素子(A) お気(こ入的(A) ツール(T)	
271770 mmx (c) 301(c) 03x(c)(0)(c) 2770	手順15にて、サブディレクトリを使用する設定に
◆戻る・→・回 ◎検索 哈フォルダ ③ 階回	している場合、サブディレクトリが表示されます。
アドレス(D) 🗀 C¥TELEform¥exp¥Capture	サブディレクトリを使用する設定をしていない
名前	
L 1793	
0041	
	ファイル フォルダ 2005/03/22 11:03
オブジェクトを選択すると、その説明が表 14792 示されます。 1111	ファイル フォルダ 2005/03/22 11:03 ファイル フォルダ 2005/03/22 17:13
関連項目:	
リノティレクトリ(設定:于順1	5)
<u>0123456</u>	
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ツール(T)	◇川 手順12、13 ご設定した形式 でイメーシか
4 戻る • → • 回 ②検索 - 凸 フォノレダ ③ 管 唱	\times $\exists E - \exists e a a b b b e a b b e a b e $
アドレス(D) 🗀 C:¥TELEform¥exp¥Capture¥0123456	▼ ②移動
BN7RQM0000.tif	更新日時 59 KB TIF Image Document 2005/03/22 11:03
0123456	
オフジェクトを選択すると、その説明が表 示されます。	
関連項目:	
関連項目: マイドキュメント	
関連項目: マイドキュジト マイネッワワーク マイホッピットク	
関連項目: <u>マイドキュメント</u> マイネットワーク マイコンピュータ	
関連項目: マイドキュメント マイネットワーク マイコンピュータ 1 個のオブジェクト	58.0 KB 🖳 マイ コンピュータ //
関連項目: マイドキュメント マイネットワーク マイコンピュータ 1 個のオブジェクト SUS フォルダ	58.0 KB 🖳 マイ コンピュータ 🎢
関連項目: マイドキュメント マイネットワーク マイコンピュータ 1 個のオブジェクト SUS フォルダ	58.0 KB 🖳 マイ コンピュータ 🥢
関連項目: <u>マイドキュメント</u> <u>マイネットワーク</u> <u>マイコンピュータ</u> 1 個のオブジェクト SUS フォルダ ^{Sus} ファイル(E) 編集(E) 表示(① お気に入り(<u>A</u>) ツール(<u>T</u>)	580 KB Qマイコンピュータ 「ロマー」 ヘルプ任 コピー元のイメージファイルは、[TELEform]
関連項目: <u>マイドキュシント</u> <u>マイホットワーク</u> <u>マイコンピュータ</u> 1 個のオブジェクト SUS フォルダ * sus ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ツール(T) 中戻る * → * 全日 ②検索 「コヵルダ ③ 『 覧	^{580 KB} ■マイコンピュータ ペルプ任 コピー元のイメージファイルは、[TELEform] メ ∞ ディレクトリ内の [sus]フォルダに保存されて
関連項目: <u>マイドキュシト</u> <u>マイコンピュータ</u> 1 個のオブジェクト SUS フォルダ	580 KB ■マイコンピュータ へルプ(H コピー元のイメージファイルは、[TELEform] ディレクトリ内の[sus]フォルダに保存されて います。
関連項目: <u>マイドキュシト</u> <u>マイネットワーク</u> <u>マイコンピュータ</u> 1 個のオブジェクト SUS フォルダ SUS フォルダ 「 SUS フォルダ 「 ないたり(A) ツール(D) 中 戻る・⇒ ・ 白 ②検索 凸 フォルダ ③ 唱 唱 アドレス(D) ○ C*TELEform¥sus	580 KB 및 マイコンピュータ ヘルプ(H) コピー元のイメージファイルは、[TELEform] ズ ☞ ディレクトリ内の [sus]フォルダに保存されて います。
関連項目: マイドキュシト マイコンピュータ 1 個のオブジェクト SUS フォルダ SUS フォルダ マイコンピュータ 1 個のオブジェクト (1) 個のオブジェクト (1) 個のオブジェクト (1) 個のオブジェクト (1) 個のオブジェクト (1) 日のオブジェクト (1) 日の (1) 日のオブジェクト (1) 日の (1) 日	580 KB ■マイコンピュータ →ルプピ コピー元のイメージファイルは、[TELEform] ディレクトリ内の[sus]フォルダに保存されて います。
開連項目: マイドキュシト マイコンピュータ 1 個のオブジェクト SUS フォルダ SUS フォルダ マイコンピュータ 1 個のオブジェクト (個のオブジェクト SUS フォルダ (日本) マイコンピュータ 1 個のオブジェクト (日本)	580 KB Qマイコンピュータ →ルプ仕 コピー元のイメージファイルは、[TELEform] ディレクトリ内の[sus]フォルダに保存されて います。 44 KB RES ファイル 2005/03/22 11:03 44 KB RES ファイル 2005/03/22 1057 2005/03/22 1057
開連項目: マイドキュシト マイコンピューク マイコンピューク マイコンピューク オーコンピューク 1 個のオブジュクト SUS フォルダ SUS フォルダ マケイル(E) 編集(E) 表示(Q) お気(こ入り(A) ツール(D) 中原る、・→・ E) ②検索 ⊡ フォルダ ③ 隆 監 アドレス(Q) ○ C¥TELEform¥sus メロトアのA80000.TCT 国 JFPOA80000.TCT 国 JFPOA80000.TCT 国 HVHMRK0000.RES	580 KB Q マイコンピュータ →ルプ任 コピー元のイメージファイルは、[TELEform] ディレクトリ内の[sus]フォルダに保存されて います。 44 KB RES ファイル 2005/03/22 1103 45 KB TOT ファイル 4 KB RES ファイル 2005/03/22 11057 59 KB TOT ファイル 4 KB RES ファイル 2005/03/22 11057
開連項目: マイドキュシト マイコンピュータ マイコンピュータ 1 個のオブジュクト SUS フォルダ SUS フォルダ マアイル(E) 編集(E) 表示(M) お気(た入り(A) ツール(D) 中原る、 → ・ E) ②検索 ⊡ フォルダ ③ 隆 監 アドレス(D) ○ C¥TELEform¥sus メロシーク SUS メークショーク ローのののののでて メークショーク メークショーク メークショーク マイコンピュータ ローのオブジョクト 第二 ローのオブジョクト 第二 ローのオブジョクト 第二 ローのオブジョクト 第二 ローのオブジョクト 第二 マイコンピュータ マーク・レータ マーク・レータ マーク・レータ マーク・レータ マーク・レータ マーク・レータ マーク・マーク マーク・マーク マーク・マーク マーク・マーク マーク・マーク マーク・マーク マーク・マーク マーク・マーク マーク・マーク マーク・マーク マーク・マーク・ マーク・マーク マーク・マーク・ マーク・マーク・ マーク・マーク マーク・ マーク マーク・ マーク マーク	580 KB マイコンピュータ →ルプ仕 コピー元のイメージファイルは、[TELEform] ディレクトリ内の[sus]フォルダに保存されて います。 44 KB RES ファイル 2005/03/22 1103 45 KB TCT ファイル 2005/03/22 1057 59 KB TCT ファイル 2005/03/22 1057 4 KB RES ファイル 2005/03/22 1050 4 KB RES ファイル 2005/03/22 1050
開連項目: マイドキュシト マイコンピュータ マイコンピュータ 1 個のオブジェクト SUS フォルダ SUS フォルダ マアイル(E) 編集(E) 表示(①) お気(こ入り(△) ツール(D) 中原る マ → マ 在) ②検索 ① フォルダ ③ 隆 監 アドレス(①) ○ C¥TELEform¥sus メガジェクトを選択すると、その説明が表 示されます。 アインパントローク マイコンピュータ メガジェクトを選択すると、その説明が表 アドレス(□) ○ FPOA80000.TCT HVHMRK0000.RES アドレス(□) ○ FPOA80000.TCT HVHMRK0000.RES アドレス(□) ○ FPOA80000.TCT HVHMRK0000.RES アドレス(□) ○ FPOA80000.TCT HVHMRK0000.RES アドレス(□) ○ FPOA80000.TCT HVHMRK0000.RES アドレス(□) ○ FPOA80000.TCT HVHMRK0000.RES アドレス(□) ○ FPOA80000.TCT	580 KB マイコンピュータ →ルプゼ コピー元のイメージファイルは、[TELEform] ディレクトリ内の[sus]フォルダに保存されて います。 4 KB RES ファイル 2005/03/22 1057 59 KB TCT ファイル 2005/03/22 1057 4 KB RES ファイル 2005/03/22 1050 4 KB RES ファイル 2005/03/22 1050 4 KB RES ファイル 2005/03/22 1050 4 KB RES ファイル 2005/03/22 1050
関連項目: マイドキュシント マイコンピュータ 1 個のオブジュクト SUS フォルダ SUS フォルダ マイコンピュータ 1 個のオブジュクト SUS フォルダ マイコンピュータ 1 個のオブジュクト SUS フォルダ マイコンピュータ 1 個のオブジュクト SUS フォルダ マイコンピュータ 1 個のオブジュクト SUS フォルダ マイコンピュータ マイコンピュータ 1 個のオブジュクト SUS フォルダ マイコンピュータ マール(E) 編集(E) 表示(① カオルダ マール(E) 編集(E) 表示(② お気)(こ入り(A) ツール(D) マール(E) 編集(E) 表示(② お気)(こ入り(A) ツール(D) マール(E) 編集(E) 表示(② お気)(こ入り(A) ツール(D) マール(E) 編集(E) 表示(③ お気)(こ入り(A) ツール(D) マール(E) 編集(E) 表示(③ お気)(C) マール(E) 編集(E) 表示(③ お気)(C) マール(E) 編集(E) 表示(③ お気)(C) マークル(E) 編集(E) 表示(③ お気)(C) マークル(E) 編集(E) 表示(③ お気)(C) マークル(E) 編集(E) 表示(④ お気)(C) マークル(E) 編集(E) 表示(④ オラロン(E) (〇 マークロ)(E) (〇 ロ)(E) (〇 ロ)(580 KB マイコンピュータ →ルプゼ コピー元のイメージファイルは、[TELEform] ディレクトリ内の[sus]フォルダに保存されて います。 44 KB RES ファイル 2005/03/22 11:03 44 KB RES ファイル 2005/03/22 10:57 59 KB TCT ファイル 2005/03/22 10:57 4 KB RES ファイル 2005/03/22 10:50 4 KB RES ファイル 2005/03/22 10:50 4 KB RES ファイル 2005/03/22 10:50 24 KB TCT ファイル 2005/03/22 10:50 24 KB TCT ファイル 2005/03/22 10:50
開連項目: マイドキュシント マイニットワーク マイニンピュータ 1 個のオブジェクト SUS フォルダ SUS フォルダ マイル(E) 編集(E) 表示(① お気(た入り(△) ツール(D) 中原る マ → マ 在) ②検索 ⊡ フォルダ ③ 隆 監 アドレス(①) ○ C¥TELEform¥sus アドレス(①) ○ C¥TELEform¥sus メブジェクトを選択すると、その説明が表 示ざれます。 関連項目: マイ キャュメント マイ キャョン 日 マイ キャュメント マイ キャュメント マイ キャュメント マイ キャュメント マイ キャュメント マイ キャョン 日 マーク アレス	580 KB マイコンピュータ →ルプゼ コピー元のイメージファイルは、[TELEform] ディレクトリ内の[sus]フォルダに保存されて います。 44 KB RES ファイル 2005/03/22 1057 59 KB TCT ファイル 2005/03/22 1057 4 KB RES ファイル 2005/03/22 1050 4 KB RES ファイル 2005/03/22 1050 4 KB RES ファイル 2005/03/22 1050 24 KB TCT ファイル 2005/03/22 1050 25 KB TCT ファイル 2005/03/22 1050 26 KB TCT ファイル 2005/03/22 1050
開連項目: マイドキュシト マイニットワーク マイニンピュータ 1 個のオブジュクト SUS フォルダ SUS フォルダ マイルビー編集(E) 表示(M) お気に入り(A) ツール(D) 中原る マ → マ 在) ②検索 合 フォルダ ③ 隆 監 アドレス(D) ○ C¥TELEform¥sus プドレス(D) ○ C¥TELEform¥sus メブジュクトを選択すると、その説明が表 示ざれます。 関連項目: マイドキュメント マイドキュメント マイネットワーク マイナピュータ M BN7RGM0000.TCT HVHMRK0000.RES オブジュクトを選択すると、その説明が表 示ざれます。 関連項目: マイドキュメント マイ・パピュータ M BN7RGM0000.TCT ゴ HVHMRK0000.TCT ゴ HVHMRK0000.TCT ゴ NTR670000.TCT ゴ ONT8670000.RES	580 KB マイコンピュータ →ルプゼ コピー元のイメージファイルは、[TELEform] ディレクトリ内の[sus]フォルダに保存されて います。 44 KB RES ファイル 2005/03/22 11:03 44 KB RES ファイル 2005/03/22 10:57 59 KB TCT ファイル 2005/03/22 10:50 4 KB RES ファイル 2005/03/22 10:50 4 KB RES ファイル 2005/03/22 10:50 24 KB TCT ファイル 2005/03/22 10:50 24 KB TCT ファイル 2005/03/22 10:50 25 KB TCT ファイル 2005/03/22 10:50 26 KB TCT ファイル 2005/03/22 10:50 27 KB TCT ファイル 2005/03/22 10:50
開連項目: マイドキュシト マイユンピュータ マイコンピュータ 1 個のオブジュクト SUS フォルダ SUS フォルダ マイル(E) 編集(E) 表示(①) お気(こ入り(△) ツール(D) 中原る マ → マ 在) ②検索 ① フォルダ ③ 隆 監 アドレス(①) ○ C¥TELEform¥sus アドレス(①) ○ C¥TELEform¥sus メブジュクトを選択すると、その説明が表 示ざれます。 関連項目: マイニンピュータ イコンピュータ マイコンピュータ ・ ○ PFOA80000.TCT マイドキュメント マイニンピュータ ・ ○ PFOA80000.TCT マイパキュメント マイコンピュータ ・ ○ PTOA80000.TCT マイニッピュータ ・ ○ PTOA80000.TCT マイニッピュータ ・ ○ PTOA80000.TCT マイニッピュータ ・ ○ PTOA80000.TCT マイニッピュータ ・ ○ PTOA80000.TCT マイニッピュータ ・ ○ PTOA80000.TCT マイニッピュータ ・ ○ PTOA80000.TCT マイニッピュータ	580 KB マイコンピュータ コピー元のイメージファイルは、[TELEform] ディレクトリ内の[sus]フォルダに保存されて います。 44 KB RES ファイル 2005/03/22 11:03 44 KB RES ファイル 2005/03/22 10:57 59 KB TCT ファイル 2005/03/22 10:50 4 KB RES ファイル 2005/03/22 10:50 4 KB RES ファイル 2005/03/22 10:50 24 KB TCT ファイル 2005/03/22 10:50 25 KB TCT ファイル 2005/03/22 10:50

解説

- ▶ コピー元ファイル名とコピーされたファイル名は、拡張子以外は同一です。
- > ファイル名はランダムな値(英数混合)で命名されます。
- フォーム全体のイメージのコピーは、データがエクスポートされるタイミングで実行されます。
 ("評価 OK"まはた"エクスポートに成功"というステータスになっていないと、コピーされません。)
- フォーム全体のイメージのコピーを Reader での OCR 処理前に行うためには、"RTCP"(有償) が必要となります。