

AssetView Cloud

VISUAL IDENTITY GUIDE

AssetView Cloud + ロゴ・使用ガイドライン

2021.12.22

01 製品名

1. 「AssetView Cloud +」の英語表記

「AssetView Cloud +」を使用する場合、「A」と「V」と「C」は大文字を使用します。
また「C」と「+ (大文字)」の前に半角スペースが必要です。全て小文字、大文字表記は使用できません。

○正しい使用例

AssetView Cloud +

× 誤った使用例

ASSETVIEW CLOUD + assetview cloud +
ASSETVIEWCLOUD+ assetviewcloud+

2. 「アセットビュークラウドプラス」の日本語表記

「アセットビュークラウドプラス」を使用する場合、「ク」と「プ」の前に半角スペースが必要です。
平仮名表記は使用できません。

○正しい使用例

アセットビュー クラウド プラス

× 誤った使用例

アセットビュークラウドプラス
あせつとびゅーくらくどぷらす

02 ロゴ カラー

原則としてIllustratorのデータからそのままコピー & ペーストして使用すれば崩れてしまうことはありません。

■ロゴマーク A - カラー

AssetView Cloud

- ・プロセスカラー C100% M80% Y70% K50%
- ・RGB カラー R0 G39 B45 (#00272D)
- ・プロセスカラー C85% M50% Y45%
- ・RGB カラー R35 G117 B139 (#23758B)
- ・プロセスカラー C30% Y80%
- ・RGB カラー R187 G226 B238 (#BBE2EE)
- ・プロセスカラー C18% Y5%
- ・RGB カラー R219 G239 B244 (#DBEFF4)

■ロゴマーク B - モノクロ


AssetView Cloud

- ・プロセスカラー K100%
- ・RGB カラー R0 G0 B0 (#000000)
- ・プロセスカラー K40%
- ・RGB カラー R188 G188 B188 (#BCBCBC)
- ・プロセスカラー K10%
- ・RGB カラー R237 G237 B237 (#EDED)

■ロゴマーク C - カラー



■ロゴマーク D - モノクロ



03 保護エリアと最小表示

ロゴを使用する際、原則として以下のように最小限の保護エリアを設け、この領域内には他のデザイン要素や文字などをできる限り表示しないように使用してください。




視覚調整で、ロゴテキストの中心に合わせてレイアウトしてください

■最小使用サイズ


ロゴの視認性と可読性を確保するため、最小使用サイズ以下での表示はしないでください。ロゴデータの解像度が低い場合、及びモニター画面上での使用の場合はロゴタイプが判読可能かどうかを目安にしてください。(Faviconなど最小使用サイズ以下での使用が、避けられない場合は除く)

印刷媒体



25 mm

WEB・モバイル媒体



120 pixel

04 背景濃度と表示

背景

0 %

AssetView Cloud

AssetView Cloud

25 %

AssetView Cloud

AssetView Cloud

75 %

AssetView Cloud

AssetView Cloud

100 %

AssetView Cloud

AssetView Cloud

05 禁止事項

ロゴの変形や、他のシンボルやアイコン、グラフィックと組み合わせたの
使用、ドロップシャドウ、縁をつけての使用はできません。

また、縮小して使用する際には、ロゴを判読できる状態で表示してください。

極端にロゴマークおよびロゴタイプの視認性が失われるようなデザインについては
修正を依頼する場合がございます。

■ NG使用の例



変形しない



構成要素のバランスを変えない



指定色以外でカラーリングしない



他の要素を近づけすぎない



アウトライン表示しない



複雑な背景に表示しない



縁取りしない


不明瞭な表示をしない
(背景として使用する場合を除く)