



VISUAL IDENTITY GUIDE

ホットプロファイル ログ・使用ガイドライン

サービス・製品内でのロゴ・アイコン使用向け

2024.10.02

01 製品名

1. 「ホットプロファイル」の表記

「ホットプロファイル」の製品名を使用する場合、
すべてカタカナを使用します。
英字の表記は使用できません。

○正しい使用例

× 誤った使用例

ホットプロファイル

HotProfile

02 ロゴ カラー

原則としてIllustratorのデータからそのままコピー & ペーストして使用すれば崩れてしまうことはありません。

■ロゴマーク A



・プロセスカラー C0% M98% Y95% K0%
・RGB カラー R229 G17 B24 (#E51118)



・プロセスカラー K100%
・RGB カラー R0 G0 B0 (#000000)


■ロゴマーク B



・プロセスカラー C0% M98% Y95% K0%
・RGB カラー R229 G17 B24 (#E51118)

03 保護エリアと最小表示

ロゴを使用する際、原則として以下のように最小限の保護エリアを設け、この領域内には他のデザイン要素や文字などをできる限り表示しないように使用してください。



■最小使用サイズ

ロゴの視認性と可読性を確保するため、最小使用サイズ以下での表示はしないでください。

ロゴデータの解像度が低い場合、及びモニター画面上での使用の場合はロゴタイプが判読可能かどうかを目安にしてください（Faviconなど最小使用サイズ以下での使用が、避けられない場合は除く）

印刷媒体



WEB・モバイル媒体



04 背景濃度と表示

背景

0 %

 **ホットプロファイル®**

 **ホットプロファイル®**

25 %

 **ホットプロファイル®**

 **ホットプロファイル®**

75 %

 **ホットプロファイル®**

 **ホットプロファイル®**

100 %

 **ホットプロファイル®**

 **ホットプロファイル®**

05 禁止事項

ロゴの変形や、他のシンボルやアイコン、グラフィックと組み合わせての使用、ドロップシャドウ、縁をつけての使用はできません。
また、縮小して使用する際には、ロゴを判読できる状態で表示してください。
極端にロゴマークおよびロゴタイプの視認性が失われるようなデザインについては修正を依頼する場合がございます。

■ NG使用の例



変形しない



構成要素のバランスを変えない



指定色以外でカラーリングしない



他の要素を近づけすぎない



アウトライン表示しない



複雑な背景に表示しない



縁取りしない



不明瞭な表示をしない
(背景として使用する場合を除く)